 Gedik Yatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 1/14	Doküman No: 2015-33

ACİL DURUM EYLEM PLANI

1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı; CUMHURİYET MAH. İLKBAHAR SOKAK No:1, 34876 YAKACIK-KARTAL/İSTANBUL adresinde bulunan “GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.” ünvanlı işyerinde, oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını ve;

- Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini
- Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını
- Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını
- Tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını
- Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini
- Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanması
- Yönetim ve şirket yetkililerine gerekli bilgilerin aktarılmasını

Sağlamaktır.

2. KAPSAM:

Bu acil plan ve talimatları “GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.” sınırları içerisinde bulunan her türlü yapı, tesis, fabrika sahası içerisindeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunması durumunu kapsar.

3. ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ:


Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.

- Yangın
- Patlama
- Sabotaj ve terör eylemleri
- Deprem
- Savaş
- Sel ve su baskınları
- Zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması
- İş kazaları

Meydana gelebilecek bu acil durumların sonuçları


- Ciddi yaralanma ve ölümlere,
- Saha içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına,

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 1
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 2/14	Doküman No: 2015-33

- İşin devamlılığını tehdi
- Şirket varlığını tehdi
- Ciddi çevresel hasarlara Neden olabilir.

4. ORGANİZASYON VE EKİPLER



İşyerinde işveren tarafından görevlendirilen ve acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu olan kişidir.

Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekibin Şefi

Yangın söndürme ve kurtarma ekibin şefi;


İşyerinin yangından korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin alınması ve aldırılmasıyla,

İşyerinde yürütülecek kurtarma işleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılmasıyla, yetkili olan ve Acil Durum Yöneticisinin tavsiyesi ile işveren tarafından görevlendirilen personeldir.

Söndürme Ekibi

Söndürme ekibi, bina ve tesislerde çıkan yangınlara, anında müdahale eden, yayılmasını önleyen, söndüren ve can kurtarma faaliyetlerine yardım eden Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekibin Şefi yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 2
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 3/14	Doküman No: 2015-33

Kurtarma Ekibi

Kurtarma ekibi, yangın, patlama, kimyasal sızıntı gibi işyerini, işçileri ve çevreyi tehdit eden olaylarda bina ve tesislerin en kısa zamanda tahliyesini sağlayan, mahsur kalanlar ile üzerinde "Yangında İlk Kurtarılacak" etiketi bulunan eşyayı öncelik sırasına göre kurtaran, Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekip Şefi yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

İlk Yardım Ekibi

İlk yardım ekibi, yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk yardımı yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda ilk yardım eğitimi almış personelden meydana getirilen ekiptir.

5. ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ:

Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya zarar görmediği durumlarda gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa koşarak ilk amirine ve/veya amire haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) ve/veya acil durum ekip amirine durumu bildirecektir.


5. ACİL TOPLANMA NOKTASI:

1. ACİL TOPLANMA BÖLGESİ: Bina yanı boş alan.

6. ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ:

- **Portatif Yangın Söndürme Cihazları ve Sayısı:** Fabrika bünyesinde KKT ve CO₂ yangın söndürme cihazları kullanılmaktadır.
- **Kullanılan Ekipmanların Yerel Teşkilat Ekipmanlarına Uygunluğu:** Fabrika bünyesinde kullanılan tüm yangın ekipmanları TSE standartlarına uygun olup, yerel teşkilatların ekipmanlarına uygundur.
- **Erken Algılama ve Alarm Sistemleri:** Fabrika bünyesinde binalarda erken uyarı sistemi olarak duman ve alev dedektörleri tüm binalarda, katlarda ve odalarda bulunmaktadır.
- **Tatbikat Eğitimi:** Fabrika bünyesinde tüm çalışanlara her yıl yangın, ilk yardım bilgilendirme eğitimi ve Acil Durum eğitimi verildikten sonra, uygulamalı olarak tahliye, yangın söndürme ve alarm, ilk yardım tatbikatları yaptırılmaktadır.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 3
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 4/14	Doküman No: 2015-33

7. ACİL DURUM EYLEMLERİ:

Acil durum ihbarını alan İş güvenliği yöneticisi (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) Acil Durum Ekip yöneticisinin talimatıyla kurtarma ekibinin ‘acil toplanma’ sahasında toplanmasını sağlar. Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha sonra operasyon bölgesine hareket edilir.

Deprem acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, toplanma bölgesinden gelecek olan personel mevcudu bilgisine bağlı olarak kayıp veya enkaz altında bulunabilecek insanların kurtarma çalışmalarını başlatacaktır.

Kimyasal madde sızması acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, sızan kimyasal taşma kaplarının içinde ise; önce yangın veya parlama tehlikesine karşı önlem alınır, daha sonra bir pompa yardımıyla kimyasal malzemeler, boş varillere alınır. Boş varillere çekilen kimyasallar atık olarak işaretlenir ve bertaraf edilmek için ayrılır. Ve taşma kabının içi üstübu ile temizlenir, üstübu tehlikeli atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilmek için ayrılır. Dökülen kimyasal veya akaryakıt sızıntısı taşma kabını taşıp çevreye yayılmış ise; odun talaşı veya dolgu kumu ile çevrilir ve emdirilir. Daha sonra absorban malzeme toplanarak atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilmek için ayrılır. Yerde kalan kısmı yer beton ise üstübu ile temizlenerek aynı yöntem ile bertaraf edilir.

Yangın acil durumu halinde Acil Durum Yöneticisi öncelikle, yangın söndürme ekip amirine ve yangın mahalline sevk eder ve en yakın yerel itfaiye teşkilatına haber verir. Diğer acil durum ekipleri ile birlikte yangına müdahale edilmesini sağlar.

Acil durum ekiplerinin aşağıda yazılı talimatları güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.


Acil durum halinin sona ermesinden sonra, acil durum olayının tekrarlanmaması için tüm tedbirlerin alınıp alınmadığı gözden geçirilir.

8. ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME:

Acil durumu gören herhangi bir kişi ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa koşarak ilk amirine ve/veya amire haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) ve/veya acil durum ekip amirine durumu bildirecektir. Acil durumun yürütülmesi anında fabrikamızda haberleşmeler telsiz, çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır.

Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye teşkilatına haber verilecektir.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 4
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 5/14	Doküman No: 2015-33

9. ACİL DURUM TALİMATLARI:

A. YANGIN DURUMU

İş yerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını ilk gören kişi en az üç kez yüksek sesle **YANGIN VAR** diye bağırarak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemini çalıştıracak, ilgili birim amirine haber verecektir ve şartlar uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.

- Çevrenizde çalışan işçileri uyarın.
- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın.
- Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın.
- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangının büyümesine neden olabilecek çalışan makine ve ekipmanları durdurup gerekli emniyetini alın.
- Yangın bölgesine gelen iş yeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın.
- Tahliye emri verilmesi durumunda, ekip üyesi değilseniz derhal **ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE** gidin.
- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ve parlayıcı patlayıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırın.
- Acil toplanma Bölgesine giderken panik yapmayın ve telaşa kapılmayın.
- Acil toplanma Bölgesine giderken tahliye için ayrılmış yolları kullanın.
- İş yeri veya acil durum yönetiminde verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

B. İŞ KAZASI DURUMU

- Bir kişinin ciddi yaralandığını veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gördüyseniz iş yeri ilk yardım ekibine haber veriniz veya verdiriniz.
- İlk Yardım eğitim ve bilginiz varsa ilk yardım ekibi veya sağlık ekipleri gelinceye kadar **gerekli ise** ilk yardım yapınız.
- İş güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi), ilk amirimize veya ilk yardım ekibine ulaşamadıysanız derhal sağlık kurumuna haber veriniz.
- Sağlık kurumuna bulunduğunuz adresi açık bir şekilde bildiriniz.
- Yaralının veya hastanın durumunu kısaca tarif ediniz.
- Yaralı veya hasta sayısını söyleyiniz.
- Gerekirse ilk yardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunuz.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 5
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 6/14	Doküman No: 2015-33

C. DOĞAL AFET DURUMU

DEPREM DURUMU

- Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkara acil toplanma bölgesine gidin.
 - Dışarı çıkamıyorsanız sallantı tamamlanıncaya kadar;
 - Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne, masanın altına veya bina kolanları yanına çökün.
 - Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun.
 - Çömelleme işlemini kollarınızı başınızın üstüne koyup, ana karnında duran bebek vaziyetinde yapın.
 - Yukardan bir şey düşme tehlikesi olan noktalardan uzak durun.
 - Pencere veya balkonlardan atlamayın.
 - Araba içerisinde iseniz arabayı açık bir alana sürün ve orada kalın.
 - Köprülerden alt geçitlerden uzak durun.
 - Deprem sırasında mümkünse tehlike yaratacak makineleri durdurun.
 - Deprem sırasında mümkünse basınçlı kaplara ait tüplerin vanalarını kapatın.
 - Deprem sırasında mümkünse tehlikeli olabilecek çalışan ekipmanların enerjilerini kapatın.
 - Sallantı bittiğinde panik yapmadan acil toplanma yerine gidin.

SEL BASKINI DURUMU

- Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edin.
- Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın!
- Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa Elektrik, doğalgaz vb.. kapatın
- Su ile kaplanmış yollara girmeden önce yolun derinliğini kontrol edin.
- İş yeri veya evin dışındaysanız hemen yüksek bir yere çıkın.
- Dibi görülmeyen hiçbir sel suyuna yürüyerek yüzerek yada arabayla girmeyin.
- Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin %80'inin araç içinde olduğunu unutmayın!
 - Sel çantanızı ve acil durumda kullanmak için hazırlandığınız malzemeleri yanınıza alın.
 - Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 6
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 7/14	Doküman No: 2015-33

D. KİMYASAL MADDE SIZINTISI DURUMU

- Gerekirse acil durum ikazı verin veya verdiriniz ve ilk amirimize veya İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) haber veriniz.
- Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın.
- Tehlike oluşturan madde hakkında bilgi sahibi iseniz ve güvenliğinizi tehlikeye atmayacaksanız mümkünse sızıntıyı kaynağında (musluğun veya vananın kapatılması vb) engelleyiniz.
- Maske, eldiven, gözlük vb malzemeler kullanarak ve kendinizi tehlikeye atmadan sızıntının yayılım alanını bariyerlerle çevirerek dağılmasını engelleyiniz.
- Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) yazılı esaslara göre kimyasalın tehlikelerini izole etmek için (havalandırma, soğutma vb) gerekli tedbirleri alın.
- Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı esaslara göre gerekli tedbirleri alarak mümkünse temizleme işlemi yapın.

E. SABOTAJ VE PATLAMA DURUMU

- Çevrenizdeki insanları uyarın.
- İlk amirimize ve güvenlik teşkilatına haber verin.
- Sabotajın etkisine bağlı olarak yukarıda sayılan acil durum eylemlerini uygulayın.

9. EKİPLER VE EKİPLERDE GÖREVLİ PERSONEL

9.1 ACİL DURUM EKİP YÖNETİCİLERİ

No	Adı ve Soyadı	Ekipteki Görevi	İşyerindeki Görevi
1	Ramazan Keskin	Yangın Sön.Ekip Şefi	TEFTİŞ
2	Sefa Horuz	Kurtarma Ekip Şefi	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
3	Okan Vidin	Koruma Ekip Şefi	TEKNİK
4	Salih Yortanlı	İlk Yardım Ekip Şefi	TAKAS
5			

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 7
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 8/14	Doküman No: 2015-33

9.2 YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ

No	Adı ve Soyadı	Ekipteki Görevi	İşyerindeki Görevi
1	Ramazan Keskin	Yangın Sön. Ekip Şefi	TEFTİŞ
2	Gamze Kaya	Yangın Sön. Ekip Sor.	TEFTİŞ
3	Kader Bayraktar	Yangın Sön. Elemanı	CALL CENTER
4	Mehmet Ballı	Yangın Sön. Elemanı	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
5	Ayşegül Coşkun	Yangın Sön. Elemanı	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
6	Uğurcan Bülbül	Yangın Sön. Elemanı	TEKNİK
7	Cem Ayten	Yangın Sön. Elemanı	MUHASEBE
8	Dilek Yaşar	Yangın Sön. Elemanı	HABERLEŞME

9.3 KURTARMA ve ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ

No	Adı ve Soyadı	Ekipteki Görevi	İşyerindeki Görevi
1	Sefa Horuz	Kurtarma Ekip Şefi	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
2	Güler Can	Kurtarma Ekip Sor.	TEFTİŞ
3	Recep Karakaş	Kurtarma Ekip Elemanı	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
4	Merhmet Karakavuk	Kurtarma Ekip Elemanı	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
5	Serdar Tavukçu	Kurtarma Ekip Elemanı	TEKNİK
6	Çağlar Bektaş	Kurtarma Ekip Elemanı	İNSAN KAYNAKLARI
7	Özer Sevimli	Kurtarma Ekip Elemanı	SATIŞ
8	Uğur Uryan	Kurtarma Ekip Elemanı	M. ŞUBE

9.4 KORUMA EKİBİ

No	Adı ve Soyadı	Ekipteki Görevi	İşyerindeki Görevi
1	Okan Vidin	Koruma Ekip Şefi	TEKNİK
2	Mukadder Efe	Koruma Ekip Sor.	TEFTİŞ
3	Ebru İlhan	Koruma Ekip Elemanı	CALL CENTER
4	Oktay Sanlı	Koruma Ekip Elemanı	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
5	Salih Aşık	Koruma Ekip Elemanı	SGMD
6	Yunus Emre Temel	Koruma Ekip Elemanı	Fon Operasyon
7	Gülsüm Doğan	Koruma Ekip Elemanı	SGMD
8	Hüseyin Çimen	Koruma Ekip Elemanı	Vadeli İşlemler

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 8
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 9/14	Doküman No: 2015-33

9.5 İLK YARDIM EKİBİ

No	Adı ve Soyadı	Ekipteki Görevi	İşyerindeki Görevi
1	Dursun Fazlıoğlu	İlk Yardım Ekip Şefi	TAKAS
2	Tevfik Akıllı	İlk Yardım Ekip Sor.	TEFTİŞ
3	Tülay Birgül	İlk Yardım Ekip Elemanı	CALL CENTER
4	Yaprak Kadız	İlk Yardım Ekip Elemanı	KALDIRAÇLI İŞLEMLER
5	Esra Demir	İlk Yardım Ekip Elemanı	TEKNİK
6	Belma Pekesen	İlk Yardım Ekip Elemanı	VADELİ İŞLEMLER
7	Engin Toprak	İlk Yardım Ekip Elemanı	SATIŞ
8	Cabsu Bozkurt	İlk Yardım Ekip Elemanı	MUHASEBE
9	Setenay Ozdan	İlk Yardım Ekip Elemanı	Operasyon
10	Zeynep Karababa	İlk Yardım Ekip Elemanı	Muhasebe

10. OLAYLARA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ VE AŞAMALARI:

10.1 ÖNLEME VE ENGEL OLMA: Şirket bünyesinde yapılan her türlü çalışmalar dikkatli bir şekilde gözlemlenecek, çalışmalar sırasında veya sonrasında oluşabilecek yangın, iş kazası, çevre kirliliği ve maddi hasarlı olayların oluşumu engellenecektir. Önlemenin etkili ve verimli olması için tüm çalışanlar tespit ettikleri hususları anında rapor etmekle görevli olup, denetim, nezaret ve kontrol Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi'nce sağlanacaktır.

10.2 ERKEN MÜDAHALE VE KONTROL ALTINA ALMA: Şirkette yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında işin özelliğinden kaynaklanan ani durum değişiklikleri, çalışanların tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibinin gözden kaçırmış olduğu bazı detaylar sonucu meydana gelen yangın, iş kazası, çevresel kirlilik vb. olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale edilerek olası can ve mal kayıplarının azaltılması sağlanacaktır.

10.3 MÜDAHALELERDE GECİKME, OLAYI KONTROLLÜ OLARAK İZLEME: Şirkette yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında meydana gelebilecek yangın, iş kazaları, çevresel olaylar vb. durumlara zamanında, doğru ve bilinçli bir şekilde müdahale edilememesi durumunda olayın kontrol dışına çıkabileceği, bunun sonucunda daha fazla büyüyen kayıpların azaltılması için gerekli önlem ve tedbirler alınacaktır.

10.4 EKİPLERİN GÖREVLERİ

10.4.1. YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP AMİRİ'NİN GÖREVLERİ

- İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır.
- Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 9
--	-------------------------------	----------------	---------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 10/14	Doküman No: 2015-33

- Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.
- İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlamalıdır.
- Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma ve koruma çalışmalarını yönetmelidir.
- Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırması, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmalıdır.
- Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlamalıdır.
- Söndürme araç-gereç ve cihazlarının bakım, kontrol ve korunmasını sağlamalıdır.
- İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yapmalı, bilgi alışverişinde bulunmalıdır.


10.4.2. YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
- Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
- Bu çalışmada yangın olayı yerine En yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak;
 - ✓ Cihazın mührünü kopartmalı,
 - ✓ Cihazın pimini çekmeli,
 - ✓ Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,
- Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
- Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmelidir.
- İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
- İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefine bildirilmelidir.
- İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
- İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmalıdır.

10.4.3. KURTARMA VE ACİL DURUM MÜDAHALE EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/Gamze KAYA	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 10
---	--------------------------------------	-----------------------	----------

 Gedikyatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 11/14	Doküman No: 2015-33

- İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç- gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.
- Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.
- İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışmalıdır.
- Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetmelidir.
- Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlamalıdır.


10.4.4. KORUMA EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan eşya, evrakı korumak, çıkarılan yaralıların sağlıklı bir şekilde naklinin yapılmasını sağlamaktır.
- Güvenlik ekibi gelinceye kadar olay yerinde meydana gelebilecek kargaşa ve infialli önlemesini sağlamalıdır.
- Toplanma noktasında toplanan personelin ismen kontrolünü yaparak olay yerinde personel kalıp kalmadığının teyidini yapmaktır.
- Kurtarılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya işyeri yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve Acil Durum olayı geçtikten sonra ilgililere teslim etmektir.

10.4.5. İLK YARDIM EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Ekip şefinin vereceği talimatları yerine getirmelidir.
- Tahliye gerektiren durumlarda bütün çalışanların isim listesine göre sayımını yapmalı ve gerektiğinde işyerinde çalışan işçilerin tahliyesine yardımcı olmalıdır.
- Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapmalıdır.
- İlyardım malzemesi acil toplama alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmalıdır.
- Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemeli ve hastaneye gönderilmesini sağlamalıdır.
- İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmalıdır.
- İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalı, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirilmelidir.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 11
--	-------------------------------	----------------	----------

 Gedik Yatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 12/14	Doküman No: 2015-33

11. KURTARMA ARAÇ VE GEREÇLERİ ve YERLERİ

Aşağıda listelenen araç ve gereçler karşılarında yazılı olan kısımlarda olarak bulundurulmaktadır.

	Araç ve gereç adı	Bulunduğu yer
1	Kesme makinesi (fleks)	-1
2	Kişisel koruyucu malzemeler	Tüm katlar
3	Işıldak	-1
4	Demir makası	-1
5	Kazma, kürek	-1
6	Hava kompresörü	-1
7	Yangın söndürücüler	Tüm katlar

11. İLK YARDIM ARAÇ VE GEREÇLERİ ve YERLERİ

Aşağıda Listelenen İlk Yardım Araç ve Gereçleri Revirde hazır olarak bulunmaktadır:

- Sedye.
- Boyunluk.
- El ve Ayak Kırıkları için Atel.
- Genel Pansuman malzemeleri. (Steril gazlı bez, Oksijenli su, Tentürdiyot vs)

12. TEST SENARYOLARI

1. İÇSEL VEYA DIŞSAL YANGIN, AFET, TERÖRİST FAALİYETLER vb. OLAYLAR NEDENİYLE KESİNTİYE UĞRAMASI

Gedik Yatırım A.Ş.'nde sermaye piyasası faaliyetlerinin acil ve beklenmedik olağanüstü içsel veya dışsal yangın, afet, terörist faaliyetler vb. olaylar nedeniyle kesintiye uğraması acil eylem planının devreye sokulması söz konusudur.

Tehdit unsurunun durumuna göre personelin tahliyesi sağlanır ve profesyonel ilk yardım ekipleri olay yerine ulaşınca kadar şirket bünyesindeki ilk yardım uzman ekibi tarafından gerekli olan personele ilk yardım uygulaması yapılır. Tüm şirket personeli olası durumlarda Acil Durum ve İş Sürekliliği Sorumlusunun direktiflerine uymakla sorumludur. Olay yerinin güvenliği sağlandıktan sonra Acil Durum ve İş Sürekliliği Sorumlusu genel bir durum değerlendirmesi yaparak günlük operasyonların olay mahalinde devam edip edemeyeceğine dair görüşünü ilgililere bildirir. Üst Yönetim gerçekleşen olayın büyüklüğünü dikkate alarak Alternatif Lokasyona gidilerek günlük işlemlere devam edilmesi yönünde karar alabilir.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/ <i>Gamze KAYA</i>	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 12
--	-------------------------------	----------------	----------

 Gedik Yatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 13/14	Doküman No: 2015-33

2. DATA HATLARININ KOPMASI

Gedik Yatırım A.Ş.'nin şubelerinde yaşanan data hatlarının kopması sonucunda acil eylem planının devreye sokulması söz konusudur.

Şubelerde oluşan data kesintisi esnasında Şube Müdürü tarafından Teknik Birim aranarak sorun hakkında bilgi verilir. Yatırımcı emirlerinin iletilmesi için Teknik Birim Call Center ile iletişime geçip broker hattına girilmesini sağlar. Böylece yatırımcı emirlerinin herhangi bir aksaklık yaşanmadan sisteme iletilmesi sağlanmış olur.

Broker bağlantı şekli aşağıda adım adım belirtilmiştir.

1.ADIM

Şubeler için; 0216 453 00 00 aranılarak gelen genel karşılama da 9 tuşlanır.

Merkez için; Herhangi bir dahiliyi kaldırıp 78 tuşlanır.

2.ADIM

Gelen menü de (***Lütfen Kullanıcı Kodunu Giriniz.**) kullanıcı kodu girilir. ...xxx... telefon üzerinde bulunan kare (#) tuşuna basılır.

3.ADIM

Gelen menü de (***Lütfen Şifrenizi Giriniz.**) şifre .xxx.. Girildikten sonra telefon üzerinde bulunan kare (#) tuşuna basılır.

4.ADIM

Gelen karşılama (***Gedik Yatırım a hoş geldiniz.**) duyulduktan sonra 1 tuşlanır.

5.ADIM

Hangi broker ile çalışılıyor ise broker kodu ..xxx.. Tuşlanır.

3. ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gedik Yatırım A.Ş.'nin şubelerinde yaşanan elektrik kesintisi sonucunda acil eylem planının devreye sokulması söz konusudur.

Şubelerde oluşan elektrik kesintisi esnasında Şube Müdürü tarafından Teknik Birim aranarak sorun hakkında bilgi verilir. Şubede UPS hemen devreye girerek sistemle bağlantı kesilmeden operasyonel işleyiş devam eder. UPS yük dengesini sağladıktan sonra jeneratör devreye girer ve kesintisiz elektrik sağlanmış olur ve böyle bir kesintiye maruz kalınmamış gibi şube işleyişi devam eder.

4. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİNDE DATA HATLARININ KOPMASI

Gedik Yatırım A.Ş.'nin Genel Müdürlük ve şubelerinde yaşanan data hatlarının kopması sonucunda acil eylem planının devreye sokulması söz konusudur.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/Gamze KAYA	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 13
---	--------------------------------------	-----------------------	----------

 Gedik Yatırım	Yönetim Kurulu Karar Tarihi/Sayısı: 23.12.2015/1458	Yayın No: 33
	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
DOKÜMAN ADI: ACİL DURUM PLANI	Sayfa No: 14/14	Doküman No: 2015-33

Şubelerde oluşan data kesintisi esnasında Şube Müdürü tarafından Teknik Birim aranarak sorun hakkında bilgi verilir. Yatırımcı emirlerinin iletilmesi için; Teknik Birim Call Center'a data kesintisi yaşandığını, şubelerin Call Center'a, Call Center'ın ise borsaya bağlanarak (broker) işleyişin sürekliliğini sağlar. Böylece yatırımcı emirlerinin herhangi bir aksaklık yaşanmadan sisteme iletilmesi sağlanmış olur.

Aşağıdaki senaryoya uygun olarak broker hattına bağlanması istenir:

Broker bağlantı şekli aşağıda adım adım belirtilmiştir.

1.ADIM

Şubeler için; 0216 453 00 00 aranılarak gelen genel karşılama da 9 tuşlanır.

Merkez için; Herhangi bir dahiliyi kaldırıp 78 tuşlanır.

2.ADIM

Gelen menü de (***Lütfen Kullanıcı Kodunu Giriniz.**) kullanıcı kodu girilir. ...xxx... telefon üzerinde bulunan kare (#) tuşuna basılır.

3.ADIM

Gelen menü de (***Lütfen Şifrenizi Giriniz.**) şifre .xxx.. Girildikten sonra telefon üzerinde bulunan kare (#) tuşuna basılır.

4.ADIM

Gelen karşılama (***Gedik Yatırım a hoş geldiniz.**) duyulduktan sonra 1 tuşlanır.

5.ADIM

Hangi broker ile çalışılıyor ise broker kodu ..xxx.. Tuşlanır.

13. TEST SENARYOLARININ TATBİKAT ZAMANI

Test senaryoları, alarm uygulamaları ve tatbikatlar, yılda bir defa uygulanır.

14. TEST SENARYOLARI TATBİKAT SONUÇLARININ RAPORLANMASI

Test senaryoları tatbikat sonuçları Denetim Komitesine raporlanır.

15. YÜRÜRLÜK

Bu plan 23/12/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

Hazırlayan : TEFTİŞ BİRİMİ/Gamze KAYA	Uyum Görevlisi : Güler CAN	YÖNETİM KURULU	Sayfa 14
---	--------------------------------------	-----------------------	----------